





Désignation

Clos-lo Planche-19 côté A Nº 6

Vigueur: 2

Date de mâturité 18-8-60

Charge: P-0

8.10

22

33

44

55

luntunlunti

```
DESIGNATION: Genovese CLOS IX PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 3
Vigueur: 2,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison: 2,8,67
Date de Maturité : 6-9-674+3
Pourriture : 0
Pédoncule : M
Millerandage: O,5

GRAPPE: G - M - P: L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.
       disc. - sph. - (ell) - ov.
        obov. - cyl. - fus.
Couleur : BI - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s / m - ar - fox - herb.
             CHARGE :
s 1 1
8 2 15
s 3
s 4 10
Jus: inc. - coloré.
```

		. 40	1.70			((Uvo		90	nove	ese								
		Se 15	Cl. 10,.				Pf	10	n	e.									
	No	0 5 0 9 1	, D. 1	, Pl	anche	4 5 6	V.:	10	7,0			Cót	é .						*
	i No	mbre						n	A	T I	s s								
		otal.	1 9/3	1 12.3	1		1			1		1			1		1		
	1		11.	! 2/	1		1			1		1			1		I		
1 2	1 1		1.1.	1 . 26	1	,	1	3	0-	1	, ,	Parent and	0	3	1 3	٥	1	٥	
	ė.		1	1 .	1 .	3	ţ	ė.	4	1	o o	İ	Ñł.	۵	1	p	1	9	
3	1	n	1	: .5.	1 2	0	1	ç	o	; ,		1	٥	6	1 .	ú	1	9	
4	1 %	2	1.2.	1,4,	1 ,	ō	1	0	۵	1	¢	1	Ų	v	1 .	ü	1	3	
5	1 1	-	1 0 10	1.26	1 .	G	!	ы	ā	1		1	3	F	1	z	1	3	
	į.	,	1	1	3		1			1		Î t			1		3		

Luntumhunta

No °	Bl 10 Pl	19 A	6 , Plan	iche Genove	↓ , Côté .	
! !	Nombre !	======================================		DATES	* 	
. !	!	9/3	12.3	! !	!!!!	1
1!	4	2	13 1	!!!!	!!!!	!
2!	6	1	15 4!	! !	1 1	1
3!	4	1	14 4!	1 1	!!!	!
1	1.	! 0	! 2 !	!!!!	!!!	!

4		: 136) 19 A	6 gene	overe			
!!!!	Nombre!	17/2	2/3	6,3	DATE	S	da en ser remaio reporte diviniga Apunta divini Remaio di Panda di Anna di Anna di Panda Remaio di Panda di Anna di Panda di Panda di Panda		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! 1	! 8!	2	3	6.	!		!	!	1
! 2	! 8 !	1	3	5	!!!!	!	!	1	† †
! 3	18	0 !	3	15.	1 1	!	!	# # #	į
1 5	6	0	2)	3.	Del 5-3-6	14!	!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!
17	!!!!!			!!!!	-1	!	!	!	!
! 9	t ! !			1 1	1 1	!	!	9	!
! 10	!!!!			!!!!		!	1	!	!

71,4144 C	.0:1965	TV	1293			Gen	inièse			
Empl	acement	IX;		. Désig	n tion	••••		0 8 M 0 0 8 8 8 8		
	=======		y year old have been seen							
!	Nombre	!	======================================							
!	total	203	1	!	!	!	į,	1 1		
!		i 40.2 i	!		!	!	;			
1 !	6	! 5 +!	!	!	1	1	!	!!!		
2 !	4	1441	!	1	i	!	i	i		
3 !	! 4	1 6 1	1	!	1 1	1	!	1 1		
-		1771	i	į	į		!	!!!!		
4 !	! 9	1971	!	1		!	:	! !		
5	1 5	101	1	1	!	!	!	!!!		

Genovèse

VASSAL Il 10 Planche 19 Côté A Nº 6 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

homodoo

Colonne

Désignation :

- 41 épanoui) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes Hargel Mai 53

diministration tradition of

Nº ordre

luntumlunti

Désignation :

Genovise

VASSAL & 10 Planche 19 côté A Nº6 souche 1 2 3 @ 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 6 velouté 5 aranéeux 0.

 duveteux 8 cotonneux 0.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.4
 - à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement () siller 2 partiellement 3.

(F) F. MEAU HERBACE AU VOISINACE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🔊.
- 49 glatre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 mcrphclogiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Andreu le 13.6.58

No ordre

luntuuluuti

<u>Désignation</u>:

Genovese

domindented and a desired

VASSAL Cl 10 Planche 19 côté A Nº 6 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Andrew de 13.6.58

N.º ordre

Désignation

luntuuluuti

Genovese

VASSAL UN Planche 13 côté nº A 6 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

dententententententententer/

34 - Petite 1 - moyenne 2 - crande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 0 - duveteux 6 - cotonneux 9.

aranéeux () - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autra 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3:

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

diminishmindimindimind

Nº d'ordre

Genovese

Désignation

luntum luni)

VASSAL CLAO planche 19 côté A Nº 6 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)

graffillar (5)

- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré (5.)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 oveïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre (1) fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte/7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Angel Remas 59

```
Jenovese.
Planche ... IX . 12.0.3 .... Côté ...... Rang ...... souche 1-2-3-4-5 -
                                   SARMENT DE VIGNE
               : leng (1), moyen (2), court (3).
: grele (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Samment
                : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversals: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à reils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
Surface
                : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
                : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... 9...... cms.
                : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
                  brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                 : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
                 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(0).
                 : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
 Youx
                 : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                       : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Juntan land

Angel 2.66

```
Nº d'ordre : . . . . . . . . Désignation : . GENOVESE . . .
Emplacement: ... vasClio Pl.9.76 Vign. ......
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . 1 - 2 - 6)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : (1) - (2) - (3)
               : (4)-5.
           Forme
           Médiane/Base : 6 - 7 - 8. tres
```

finding in the

Angel Remer 60

diminaliminaliminaliminal